

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -7-5-74 745139

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Règle de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative, Rue Pellissier

C.C.P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

63034 CLERMONT-FERRAND CEDEX

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 F

BULLETIN N° 9 - 26 AVRIL 1974.

ARBRES FRUITIERS

BACTERIOSE DU NOYER...

Sur les variétés parvenues au stade de début de sensibilité à la bactériose (bourgeons éclatés, premières feuilles commençant à se desserrer), effectuer un traitement avec une bouillie cuprique (150 g de cuivre métal par hectolitre d'eau).

Sur les variétés plus tardives, intervenir dès que le stade indiqué ci-dessus sera atteint.

V I G N E

BLACK-ROT.-

Les germes susceptibles de provoquer les premières attaques sont à maturité : à partir de maintenant, chaque pluie permettra donc des contaminations.

Dans les vignes atteintes l'an dernier, ainsi que dans celles situées à proximité de parcelles incultes, dans lesquelles la maladie a été précédemment observée, effectuer un traitement dans les meilleurs délais, les vignes étant, dans la grande majorité des cas, à un stade très sensible (stade D à E du tableau reproduit au verso).

Dans les autres situations (majorité du vignoble) il est inutile d'intervenir.

Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 3.

BRENNER.-

Dans les vignes où cette maladie est à craindre (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent et tombent), effectuer un traitement au stade 3 à 4 feuilles (stade E).

Utiliser un produit cuprique, du captafol, du mancozèbe, du manèbe, du mancopper ou une association de cuivre et de zinèbe.

Clermont-Ferrand, le 26 Avril 1974.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chargé des Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique :

P. DENIZET.

Tirage n° 891 du 26 AVRIL 1974.

P367

Stades repères de la vigne

